# Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

**Nombre o marca comercial del proveedor:** ETTROIT

**Dirección del proveedor:** Regulatory Affairs, CORSO VITTORIO EMANUELE 110, 80121 Napoli Napoli Napoli, IT

**Identificador del modelo:** ET4136

**Tipo de fuente luminosa:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tecnología de iluminación utilizada: | LED | No direccional o direccional: | NDLS |
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica) | No cap / Integrated LED light source | | |
| De red o no de red: | MLS | Fuente luminosa conectada (CLS): | No |
| Fuente luminosa de color variable: | No | Envolvente: | - |
| Fuente luminosa de alta luminancia: | No | | |
| Protección antideslumbramiento: | No | Atenuable: | No |
| **Parámetros del producto** | | | |
| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
| **Parámetros generales del producto:** | | | |
| Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo | 21 | Clase de eficiencia energética | G |
| Flujo luminoso útil (ϕuse), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°) | 890 en Esfera (360°) | Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse | 6 500 |
| Potencia en modo encendido ($P_{encendido}$), expresada en W | 20,4 | Potencia en modo de espera ($P_{sb}$), expresada en W y redondeada al segundo decimal | 0,00 |
| Potencia en modo de espera en red ($P_{red}$) para CLS, expresada | - | Índice de rendimiento de color, redon- | 80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| en W y redondeada al segundo decimal | | | deado al entero más próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse | |
| Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros) | Altura | 26 | Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga | Véase la imagen en la última página |
| | Anchura | 13 | | |
| | Profundidad | 18 | | |
| Declaración de potencia equivalente[a] | | - | En caso afirmativo, potencia equivalente (W) | - |
| | | | Coordenadas cromáticas (x e y) | 0,313<br>0,337 |
| **Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:** | | | | |
| Valor del índice de rendimiento de color R9 | | -3 | Factor de supervivencia | 0,90 |
| Factor de mantenimiento del flujo luminoso | | 0,90 | | |
| **Parámetros de fuentes luminosas de red de LED y OLED:** | | | | |
| factor de desplazamiento (cos ϕ1) | | 0,93 | Consistencia cromática en elipses de MacAdam | 9 |
| Declaración de que una fuente luminosa de LED sustituye a una fuente luminosa fluorescente sin balasto integrado de un determinado vataje. | | -[b] | En caso afirmativo, declaración de sustitución (W) | - |
| Unidad de medida del parpadeo (Pst LM) | | 1,0 | Unidad de medida del efecto estroboscópico (SVM) | - |

[a] '-' : no aplicable;

[b] '-' : no aplicable;

## Test Condition

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temprature | : 25.0Deg | RH | : 63% |
| WL Range | : 380nm-780nm | IP | : 49443 (75%) |
| Test Mode | : Fast Test | T | : 130 ms |
| Sensitivity | : High | | |

## Spectrum




## Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: x = 0.2392 y = 0.2305 / u' = 0.1810 v' = 0.3923 (duv=-4.42e-03)

CCT>=100000K Prcp WL: Ld=475.2nm Purity=42.0%

Peak WL: Lp=449nm FWHM: =22.3nm Ratio:R=8.9% G=81.8% B=9.3%

| | |
|---|---|
| **Número de registro EPREL:** 2752876<br><br>Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 01/06/2026. | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2752876 |

**Parámetros voluntarios:**

**Commercial name or trade designation:** TENDA 300LED 2M X 3M FILO BIANCO LUCE BIANCO IP65

**Identificador GTIN:** 8053782745821

**Proveedor:** SPACE - C S.R.L. (Fabricante) **Sitio web:** www.ettroit.com

**Servicio de atención al cliente:**

**Nombre:** Regulatory Affairs **Sitio web:** www.ettroit.com

**Correo electrónico:** info@space-c.net **Teléfono:** +393935068456

**Dirección:**
CORSO VITTORIO EMANUELE 110
80121 Napoli
Italia